

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 浸出水原水

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7							
採水時刻	-	10:53	10:54	10:33	10:55	11:41							
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇							
気温	℃	12.8	16.5	25.8	34.6	30.9							
水素イオン濃度	-	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8							
BOD	mg/L	17	39	30	14	25							
COD	mg/L	52	53	42	53	53							
浮遊物質	mg/L	23	27	8	16	11							
大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0							
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.6	1.1	<0.5	0.8	1.4							
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
(動植物油)	mg/L	0.6	1.1	<0.5	0.8	1.4							
全窒素	mg/L	52	46	48	60	61							
アンモニア性-N	mg/L	43	37	41	46	43							
硝酸性-N	mg/L	4.3	3.3	1.7	1.2	1.7							
亜硝酸性-N	mg/L	0.30	0.80	0.78	1.5	1.9							
ケルダール性-N	mg/L	47	42	46	57	57							
全燐	mg/L	1.4	1.5	1.4	1.8	1.8							
電気伝導率	mS/m	220	210	220	250	240							
塩化物イオン	mg/L	170	170	160	180	190							
水温	℃	14.6	17.9	20.2	27.6	29.0							
沃素消費量	mg/L	12	10	<10	<10	<10							
色	-	微黄色	微黄色	微褐色	微褐色	微褐色							
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁							
臭気	-	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭							
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	<0.0003							
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1							
有機リン	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5							
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005							
六価クロム	mg/L	-	<0.02	-	-	<0.02							
砒素	mg/L	-	0.006	-	-	0.006							
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							
トリクロロエレン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							
テトラクロロエレン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1							
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-							
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-							
1,1-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-							
1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-							
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-							
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-							
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-							
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-							
チオベンゾルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-							
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-							
セレン	mg/L	-	-	-	-	-							
フッ素	mg/L	-	-	-	-	0.63							
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	6.3							
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	0.00046							
銅	mg/L	-	-	-	-	-							
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-							
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-							
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-							
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-							
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-							
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-							
ニッケル	mg/L	-	-	-	-	-							
特記事項													

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 下水道投入水

項 目	単位	月 日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下水道投入水 管理基準
			4/3	5/8	6/5	7/3	8/7								
採水時刻	－		10:50	10:53	10:31	10:53	11:40								
天候	－		晴	晴	晴	晴	雨後曇								
気温	℃		12.8	16.5	25.8	34.6	30.9								
水素イオン濃度	－		7.7	7.8	7.9	7.9	7.8								5.8～8.6
BOD	mg/L		2.0	1.1	1.7	1.0	1.5								60
COD	mg/L		27	26	25	27	29								60
浮遊物質量	mg/L		<1	1	<1	<1	<1								60
大腸菌数	CFU/mL		0	0	0	0	0								
n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.9								
（鉱物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								5
（動植物油）	mg/L		<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.9								30(20)
全窒素	mg/L		18	13	8.9	14	8.1								120(60)
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01								
硝酸性-N	mg/L		16	11	6.9	12	6.0								
亜硝酸性-N	mg/L		0.10	0.12	0.10	0.15	0.10								
ケルダール性-N	mg/L		1.9	1.9	1.9	2.0	2.0								
全磷	mg/L		1.3	1.5	1.6	1.5	1.7								16(8)
電気伝導率	mS/m		200	190	190	190	200								
塩化物イオン	mg/L		170	160	160	160	170								
水温	℃		17.7	20.9	23.7	28.8	32.3								
沃素消費量	mg/L		<10	<10	<10	<10	<10								220
色	－		微褐色	微黄色	微褐色	微褐色	微褐色								
濁り	－		微濁	微濁	微濁	微濁	微濁								
臭気	－		微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭								
カドミウム	mg/L		－	<0.0003	－	－	<0.0003								0.01
シアン	mg/L		－	<0.1	－	－	<0.1								0.1
有機リン	mg/L		－	<0.5	－	－	<0.5								ND
鉛	mg/L		－	<0.005	－	－	<0.005								0.1
六価クロム	mg/L		－	<0.02	－	－	<0.02								0.05
砒素	mg/L		－	0.007	－	－	0.010								0.05
総水銀	mg/L		－	<0.0005	－	－	<0.0005								0.005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		－	<0.0005	－	－	<0.0005								0.003
トリクロロエチレン	mg/L		－	<0.001	－	－	<0.001								0.1
テトラクロロエチレン	mg/L		－	<0.001	－	－	<0.001								0.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	<0.1	－	－	<0.1								3
ジクロロメタン	mg/L		－	－	－	－	－								0.2
四塩化炭素	mg/L		－	－	－	－	－								0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－	－								0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－	－								1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－	－								－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－	－								0.4
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－	－								－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－	－								0.06
1,3-ジクロロプロパン	mg/L		－	－	－	－	－								0.02
チオール	mg/L		－	<0.0006	－	－	－								0.06
シマジン	mg/L		－	<0.0003	－	－	－								0.03
チオベンカルブ [※]	mg/L		－	<0.002	－	－	－								0.2
ベンゼン	mg/L		－	－	－	－	－								0.1
セレン	mg/L		－	－	－	－	－								0.1
フッ素	mg/L		－	－	－	－	0.64								8
ホウ素	mg/L		－	－	－	－	6.0								10
1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－	－								0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		－	－	－	－	0.000042								10
銅	mg/L		－	－	－	－	－								3(1)
亜鉛	mg/L		－	－	－	－	－								2(1)
鉄（溶解性）	mg/L		－	－	－	－	－								10
マンガン（溶解性）	mg/L		－	－	－	－	－								10
全クロム	mg/L		－	－	－	－	－								2(0.1)
フェノール類	mg/L		－	－	－	－	－								5(1)
アンチモン	mg/L		－	－	－	－	－								(0.05)
ニッケル	mg/L		－	－	－	－	－								(1)
特 記 事 項															

* 管理基準における括弧内の値：日間平均値

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 地下水(M-1 上流)

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水 環境基準値
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7								
採水時刻	-	11:21	11:20	10:52	11:35	12:17								-
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇								-
気温	℃	12.8	16.5	25.2	34.6	30.9								-
水素イオン濃度	-	6.5	6.6	6.5	6.5	6.8								-
硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	1.0								10
亜硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.002								-
電気伝導率	mS/m	26	22	16	16	18								-
塩化物イオン	mg/L	13	14	12	13	11								-
地下水位	m	3.6	3.5	3.5	3.6	3.8								-
水温	℃	13.6	13.6	14.0	14.7	17.0								-
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色								-
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁								-
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	-								0.003
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	-								ND
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005								0.01
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-	-								0.02
砒素	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005								0.01
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	-								0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-								ND
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.04
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
1,1,3-トリクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-								0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-								0.003
チオベンザミド	mg/L	-	<0.002	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	<0.08								0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	<0.1								1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-								0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-								1
銅	mg/L	-	-	-	-	-								-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-								-
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								-
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-								-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-								-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-								-
特記事項														

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 地下水(M-2下流)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水 環境基準値
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7								
採水時刻	-	10:40	10:50	10:28	10:45	11:30								-
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇								-
気温	℃	12.8	16.5	25.2	34.6	30.9								-
水素イオン濃度	-	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6								-
硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.04								10
亜硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.012								-
電気伝導率	mS/m	36	35	35	38	41								-
塩化物イオン	mg/L	6.9	6.8	7.5	8.9	7.7								-
地下水位	m	5.5	5.2	5.3	5.6	5.3								-
水温	℃	16.9	16.3	16.9	17.0	16.6								-
色	-	弱褐色	弱褐色	弱褐色	弱褐色	弱褐色								-
濁り	-	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁								-
臭気	-	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭								-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	-								0.003
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	-								ND
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005								0.01
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-	-								0.02
砒素	mg/L	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	0.012								0.01
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	-								0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-								ND
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
テトラクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.04
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-								0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-								0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	0.13								0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	<0.1								1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-								0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-								1
銅	mg/L	-	-	-	-	-								-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-								-
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								-
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-								-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-								-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-								-
特 記 事 項														

砒素：H26年度にM-2で環境基準を超過したことから、当面の間、M-2およびM-3で測定を継続する。

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 地下水(M-3集排水管出口)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水 環境基準値
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7								
採水時刻	-	11:07	11:07	10:39	11:05	12:01								-
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇								-
気温	℃	12.8	16.5	25.8	34.6	30.9								-
水素イオン濃度	-	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3								-
硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	2.3								10
亜硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.009								
電気伝導率	mS/m	75	66	65	73	78								-
塩化物イオン	mg/L	17	11	10	15	20								-
水温	℃	17.6	19.7	20.5	21.2	22.0								-
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色								-
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁								-
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	-								0.003
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	-								ND
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005								0.01
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-	-								0.02
砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								0.01
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	-								0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-								ND
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
テトラクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.04
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-								0.006
シメジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-								0.003
チオベンザルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	0.18								0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	0.3								1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-								0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-								1
銅	mg/L	-	-	-	-	-								-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-								-
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								-
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-								-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-								-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-								-
特 記 事 項														

砒素：H26年度にM-2で環境基準を超過したことから、当面の間、M-2およびM-3で測定を継続する。

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 調整池出口

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		-	5/8	-	-	8/7							
採水時刻	-	-	9:17	-	-	9:32							
天候	-	-	晴	-	-	雨後曇							
気温	℃	-	12.2	-	-	26.8							
水素イオン濃度	-	-	7.4	-	-	7.8							
BOD	mg/L	-	1.7	-	-	2.2							
COD	mg/L	-	6.2	-	-	5.0							
浮遊物質	mg/L	-	82	-	-	<1							
DO	mg/L	-	10	-	-	8.1							
大腸菌数	CFU/100mL	-	640	-	-	0							
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5							
（鉱物油）	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5							
（動植物油）	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5							
全窒素	mg/L	-	0.44	-	-	0.22							
アンモニア性-N	mg/L	-	<0.01	-	-	<0.01							
硝酸性-N	mg/L	-	0.13	-	-	0.02							
亜硝酸性-N	mg/L	-	0.008	-	-	0.001							
全磷	mg/L	-	0.090	-	-	0.043							
電気伝導率	mS/m	-	26	-	-	41							
塩化物イオン	mg/L	-	2.3	-	-	5.5							
水温	℃	-	13.9	-	-	26.0							
色	-	-	微黄色	-	-	微黄色							
濁り	-	-	微濁	-	-	透明							
臭気	-	-	微藻臭	-	-	微藻臭							
透視度	度	-	6.5	-	-	≥50							
流量	m³/s	-	<0.01	-	-	-							
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-							
シアン	mg/L	-	-	-	-	-							
鉛	mg/L	-	-	-	-	-							
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-							
砒素	mg/L	-	-	-	-	-							
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-							
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-							
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-							
銅	mg/L	-	-	-	-	-							
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-							
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-							
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-							
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-							
特 記 事 項						水量不足により調整池で採水を実施							

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水(St-4)

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7								
採水時刻	-	8:15	8:30	8:32	8:33	8:30								
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇								
気温	℃	9.9	11.9	20.8	29.8	26.8								
水素イオン濃度	-	7.7	7.2	7.5	7.5	7.4								6.5～8.5
BOD	mg/L	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6								2
COD	mg/L	2.6	2.9	2.9	2.8	3.4								
浮遊物質	mg/L	2	2	1	<1	1								25
DO	mg/L	11	11	9.2	8.6	7.1								7.5
大腸菌数	CFU/100mL	42	260	440	780	720								300
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
全窒素	mg/L	0.41	0.41	0.33	0.43	0.42								
アンモニア性-N	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01								
硝酸性-N	mg/L	0.30	0.28	0.23	0.30	0.28								
亜硝酸性-N	mg/L	0.002	0.005	0.004	0.003	0.004								10
全磷	mg/L	0.013	0.011	0.014	0.014	0.011								
電気伝導率	mS/m	56	29	25	41	65								
塩化物イオン	mg/L	55	22	16	24	37								
水温	℃	9.5	11.2	14.1	21.6	24.7								
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色								
濁り	-	透明	透明	透明	透明	透明								
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
透視度	度	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50								
流量	m³/s	0.10	0.10	0.12	0.03	0.01								
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-								0.003
シアン	mg/L	-	-	-	-	-								ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-								0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-								ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-								ND
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
テトラクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
1,1,1-トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.04
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
ジマジン	mg/L	-	-	-	-	-								0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-								0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-								1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-								0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-								1
銅	mg/L	-	-	-	-	-								
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-								0.03
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-								
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-								
アナンチモン	mg/L	-	-	-	-	-								
特記事項														

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水(St-5)

項目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7								
採水時刻	-	9:00	9:03	9:05	9:15	9:20								
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇								
気温	℃	9.9	12.2	21.2	29.8	26.8								
水素イオン濃度	-	7.8	7.5	7.5	7.8	7.5								6.5～8.5
BOD	mg/L	1.2	0.7	0.6	0.5	2.1								2
COD	mg/L	3.3	3.5	2.8	3.5	6.0								
浮遊物質量	mg/L	1	11	8	<1	16								25
DO	mg/L	12	11	9.6	8.6	5.9								7.5
大腸菌数	CFU/100mL	56	140	260	96	3300								300
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
全窒素	mg/L	1.0	0.54	0.44	0.78	0.77								
アンモニア性-N	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01								
硝酸性-N	mg/L	0.91	0.35	0.32	0.61	0.50								
亜硝酸性-N	mg/L	0.003	0.009	0.009	0.003	0.005								10
全磷	mg/L	0.013	0.023	0.019	0.016	0.017								
電気伝導率	mS/m	33	19	18	26	38								
塩化物イオン	mg/L	21	11	8.6	13	20								
水温	℃	10.0	11.9	15.1	22.7	23.8								
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色								
濁り	-	透明	微濁	微濁	透明	微濁								
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
透視度	度	≥50	36	≥50	≥50	≥50								
流量	m³/s	0.02	0.03	0.03	<0.01	<0.01								
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-								0.003
シアン	mg/L	-	-	-	-	-								ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-								0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-								ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-								ND
トリクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
テトラクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.1
1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.04
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
チリウム	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-								0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-								0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-								1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-								0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-								1
銅	mg/L	-	-	-	-	-								
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-								
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								0.03
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-								
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-								
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-								
特記事項														

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水 (St-9)

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7								
採水時刻	-	9:20	9:33	9:20	9:30	9:56								
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇								
気温	℃	9.9	12.2	21.5	29.8	26.8								
水素イオン濃度	-	7.6	7.2	7.4	7.7	7.4								6.5～8.5
BOD	mg/L	1.0	0.6	0.6	<0.5	0.7								2
COD	mg/L	2.6	2.8	2.7	3.4	4.3								
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	1								25
DO	mg/L	10	10	8.9	7.4	5.7								7.5
大腸菌数	CFU/100mL	400	29	69	120	3600								300
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
全窒素	mg/L	1.4	0.58	0.45	1.0	0.81								
アンモニア性-N	mg/L	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.02								
硝酸性-N	mg/L	1.3	0.44	0.38	0.85	0.61								
亜硝酸性-N	mg/L	0.012	0.010	0.010	0.006	0.004								10
全磷	mg/L	0.010	0.007	0.010	0.014	0.017								
電気伝導率	mS/m	32	16	14	21	34								
塩化物イオン	mg/L	28	14	11	15	27								
水温	℃	9.5	11.7	15.0	22.7	24.6								
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色								
濁り	-	透明	透明	透明	透明	透明								
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
透視度	度	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50								
流量	m³/s	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01								
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-								0.003
シアン	mg/L	-	-	-	-	-								ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-								0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-								ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-								ND
トリクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
テトラクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.004
1,1-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.1
1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.04
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-								-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-								0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-								0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-								0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-								0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-								0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-								0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-								1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-								0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-								1
銅	mg/L	-	-	-	-	-								
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-								0.03
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-								
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-								
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-								
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-								
特記事項														

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水(St-12)

[illegible]