

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 浸出水原水

項	目	単位	月日				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃掃法 廃止基準値
			4月	5月	6月	7月									
採水時刻	-	-	4/3	5/8	6/5	7/3									-
天候	-	晴	10:13	10:15	10:01	10:20									-
気温	℃	11.0	13.0	22.0	32.3										-
水素イオン濃度	-	7.7	7.3	7.5	7.6										5.8～8.6
BOD	mg/L	52	63	39	60										60
COD	mg/L	49	44	37	51										90
浮遊物質	mg/L	24	130	11	22										60
大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0										800
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.7	0.8	<0.5	0.9										-
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										5
(動植物油)	mg/L	0.7	0.8	<0.5	0.9										30
全窒素	mg/L	87	62	59	86										60
アンモニア性-N	mg/L	74	40	51	77										-
硝酸性-N	mg/L	6.5	18	3.4	4.5										-
亜硝酸性-N	mg/L	1.1	0.59	0.44	0.69										-
ケルダール性-N	mg/L	79	43	55	81										-
全燐	mg/L	0.51	2.2	0.47	0.75										8
電気伝導率	mS/m	210	150	160	220										-
塩化物イオン	mg/L	160	110	110	160										-
水温	℃	13.9	14.5	15.2	16.5										-
有機体炭素	mg/L	56	34	32	49										-
色	-	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色										-
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁										-
臭気	-	弱木材臭	弱木材臭	弱木材臭	弱木材臭										-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-										0.03
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-										1
有機リン	mg/L	-	<0.5	-	-										1
鉛	mg/L	-	0.017	-	-										0.1
六価クロム	mg/L	-	<0.02	-	-										0.5
砒素	mg/L	-	0.046	-	-										0.1
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-										0.005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-										0.003
トリクロロエレン	mg/L	-	<0.001	-	-										0.3
テトラクロロエレン	mg/L	-	<0.001	-	-										0.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.1	-	-										3
ジ'クロロメタン	mg/L	-	-	-	-										0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-										0.02
1,2-ジ'クロロエタン	mg/L	-	-	-	-										0.04
1,1-ジ'クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										1
1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										-
シス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										0.4
トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-										-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-										0.06
1,3-ジ'クロロプロペン	mg/L	-	-	-	-										0.02
チリウム	mg/L	-	<0.0006	-	-										0.06
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-										0.03
チオヘ'ンカルブ'	mg/L	-	<0.002	-	-										0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-										0.1
セレン	mg/L	-	-	-	-										0.1
フッ素	mg/L	-	-	-	-										8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-										10
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-										0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-										10
銅	mg/L	-	-	-	<0.1										3
亜鉛	mg/L	-	-	-	<0.1										2
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	2.7										10
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	0.3										10
全クロム	mg/L	-	-	-	<0.1										2
フェノール類	mg/L	-	-	-	<0.1										5
アンチモン	mg/L	-	-	-	<0.002										-
特記事項															

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 放流水

項 目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃掃法 排水基準値	公社 自主管理値
			4/3	5/8	6/5	7/3										
採水時刻	－		9:56	10:00	9:49	10:04									－	－
天候	－		晴	晴	晴	晴									－	－
気温	℃		11.0	13.0	23.9	32.3									－	－
水素イオン濃度	－		7.5	7.2	7.5	7.5									5.8-8.6	6.0-8.0
BOD	mg/L		2.3	2.1	0.7	1.5									60	20
COD	mg/L		2.3	4.1	<0.5	0.6									90	20
浮遊物質量	mg/L		<1	<1	<1	<1									60	20
大腸菌数	CFU/mL		0	0	0	0									800	800
n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									－	－
（鉱物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									5	3
（動植物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									30	15
全窒素	mg/L		0.34	0.82	0.93	1.1									120(60)	10
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									－	－
硝酸性-N	mg/L		0.04	0.48	0.67	0.90									－	－
亜硝酸性-N	mg/L		0.002	0.004	0.001	<0.001									－	－
ケルダール性-N	mg/L		0.30	0.34	0.26	0.18									－	－
全磷	mg/L		0.15	0.11	0.15	0.16									16(8)	2
電気伝導率	mS/m		150	140	120	120									－	－
塩化物イオン	mg/L		150	150	120	120									－	－
水温	℃		12.9	16.5	18.6	24.4									－	－
有機体炭素	mg/L		11	6.5	3.9	4.5									－	－
色	－		無色	無色	無色	無色									－	－
濁り	－		透明	透明	透明	透明									－	－
臭気	－		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－
カドミウム	mg/L		－	<0.0003	－	－									0.03	0.01
シアン	mg/L		－	<0.1	－	－									1	0.1
有機リン	mg/L		－	<0.5	－	－									1	ND
鉛	mg/L		－	<0.005	－	－									0.1	0.1
六価クロム	mg/L		－	<0.02	－	－									0.5	0.05
砒素	mg/L		－	<0.005	－	－									0.1	0.05
総水銀	mg/L		－	<0.0005	－	－									0.005	ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		－	<0.0005	－	－									0.003	0.003
トリクロロエレン	mg/L		－	<0.001	－	－									0.1	0.1
テトラクロロエレン	mg/L		－	<0.001	－	－									0.1	0.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	<0.1	－	－									3	3
ジクロロメタン	mg/L		－	－	－	－									0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L		－	－	－	－									0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－									0.04	0.04
1,1-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－									1	0.2
1,2-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－									－	－
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－									0.4	0.4
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－									－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－									0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－									0.02	0.02
チウラム	mg/L		－	<0.0006	－	－									0.06	0.06
シマジン	mg/L		－	<0.0003	－	－									0.03	0.03
チオベンザルブ	mg/L		－	<0.002	－	－									0.2	0.2
ベンゼン	mg/L		－	－	－	－									0.1	0.1
セレン	mg/L		－	－	－	－									0.1	0.1
フッ素	mg/L		－	－	－	－									8	5
ホウ素	mg/L		－	－	－	－									10	5
1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－									0.5	0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		－	－	－	－									10	10
銅	mg/L		－	－	－	<0.1									3	0.5
亜鉛	mg/L		－	－	－	<0.1									2	0.5
鉄（溶解性）	mg/L		－	－	－	<0.1									10	5
マンガン（溶解性）	mg/L		－	－	－	<0.1									10	5
全クロム	mg/L		－	－	－	<0.1									2	0.1
フェノール類	mg/L		－	－	－	<0.1									5	0.5
アンチモン	mg/L		－	－	－	<0.002									－	0.05
特 記 事 項																

*廃掃法排水基準値における括弧内の値：日間平均値

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 地下水(上流)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3								
採水時刻	-	採 水 で き ず	採 水 で き ず	採 水 で き ず	採 水 で き ず								
天候	-												
気温	℃												
水素イオン濃度	-												
BOD	mg/L												
COD	mg/L												
浮遊物質量	mg/L												
大腸菌数	CFU/mL												
n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
(鉱物油)	mg/L												
(動植物油)	mg/L												
全窒素	mg/L												
アンモニア性-N	mg/L												
硝酸性-N	mg/L												
亜硝酸性-N	mg/L												
全磷	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
地下水位	m												
水温	℃												
有機体炭素	mg/L												
色	-												
濁り	-												
臭気	-												
カドミウム	mg/L												
シアン	mg/L												
有機リン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
ポリ塩化ビフェニル	mg/L												
トリクロエチレン	mg/L												
テトラクロエチレン	mg/L												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2-ジクロロエタン	mg/L												
1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンザルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
フッ素	mg/L												
ホウ素	mg/L												
1,4-ジオキサン	mg/L												
クロロエチレン	mg/L												
ダイオキシン類	pg-TEQ/L												
銅	mg/L												
亜鉛	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
全クロム	mg/L												
フェノール類	mg/L												
アンチモン	mg/L												
特 記 事 項		地下水位低	地下水位低	地下水位低	地下水位低								

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 地下水(下流)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3								
採水時刻	-	10:02	10:08	9:54	10:09								
天候	-	晴	晴	晴	晴								
気温	℃	11.0	13.0	22.5	32.3								
水素イオン濃度	-	6.8	7.0	6.6	6.8								
BOD	mg/L	-	<0.5	-	-								
COD	mg/L	-	2.4	-	-								
浮遊物質	mg/L	-	4	-	-								
大腸菌数	CFU/mL	-	0	-	-								
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	<0.5	-	-								
（鉱物油）	mg/L	-	<0.5	-	-								
（動植物油）	mg/L	-	<0.5	-	-								
全窒素	mg/L	-	0.66	-	-								
アンモニア性-N	mg/L	-	<0.01	-	-								
硝酸性-N	mg/L	-	0.47	-	-								
亜硝酸性-N	mg/L	-	0.010	-	-								
全磷	mg/L	-	0.010	-	-								
電気伝導率	mS/m	24	18	18	20								
塩化物イオン	mg/L	6.2	6.6	5.9	5.6								
地下水位	m	1.1	0.7	0.7	1.1								
水温	℃	10.1	12.0	13.9	16.9								
有機体炭素	mg/L	-	1.4	-	-								
色	-	微黄色	微黄色	微褐色	微褐色								
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁								
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-								
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-								
有機リン	mg/L	-	<0.5	-	-								
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-								
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-								
砒素（※1）	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-								
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.001	-	-								
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.001	-	-								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.1	-	-								
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-								
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-								
チラム	mg/L	-	<0.0006	-	-								
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-								
チオベンゾイル	mg/L	-	<0.002	-	-								
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-								
セレン	mg/L	-	-	-	-								
フッ素	mg/L	-	-	-	-								
ホウ素	mg/L	-	-	-	-								
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-								
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-								
銅	mg/L	-	-	-	<0.1								
亜鉛	mg/L	-	-	-	<0.1								
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	<0.1								
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	<0.1								
全クロム	mg/L	-	-	-	<0.1								
フェノール類	mg/L	-	-	-	<0.1								
アンチモン	mg/L	-	-	-	<0.002								
特 記 事 項													

※1：H26年度に環境基準を超過したことから、測定を継続する。

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 河川水(St-4)

項 目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3									
採水時刻	-		8:15	8:30	8:32	8:33								
天候	-		晴	晴	晴	晴								
気温	℃		9.9	11.9	20.8	29.8								
水素イオン濃度	-		7.7	7.2	7.5	7.9								
BOD	mg/L		0.9	0.6	0.6	0.5								
COD	mg/L		2.6	2.9	2.9	2.8								
浮遊物質量	mg/L		2	2	1	<1								
DO	mg/L		11	11	9.2	8.6								
大腸菌数	CFU/100mL		42	260	440	780								
n - ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
（鉱物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
（動植物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
全窒素	mg/L		0.41	0.41	0.33	0.43								
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	0.02								
硝酸性-N	mg/L		0.30	0.28	0.23	0.30								
亜硝酸性-N	mg/L		0.002	0.005	0.004	0.003								
全磷	mg/L		0.013	0.011	0.014	0.014								
電気伝導率	mS/m		56	29	25	41								
塩化物イオン	mg/L		55	22	16	24								
水温	℃		9.5	11.2	14.1	21.6								
有機体炭素	mg/L		3.8	2.1	2.2	2.1								
色	-		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色								
濁り	-		透明	透明	透明	透明								
臭気	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
透視度	度		≧50	≧50	≧50	≧50								
流量	m³/s		0.10	0.10	0.12	0.03								
カドミウム	mg/L		-	<0.0003	-	-								
シアン	mg/L		-	<0.1	-	-								
有機リン	mg/L		-	<0.5	-	-								
鉛	mg/L		-	<0.005	-	-								
六価クロム	mg/L		-	<0.01	-	-								
砒素	mg/L		-	<0.005	-	-								
総水銀	mg/L		-	<0.0005	-	-								
アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	<0.0005	-	-								
トリクロエレン	mg/L		-	<0.001	-	-								
テトラクロエレン	mg/L		-	<0.001	-	-								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	<0.1	-	-								
ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-								
四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-								
1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-								
1,1-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-								
1,2-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-								
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-								
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-								
1,3-ジクロロプロパン	mg/L		-	-	-	-								
チタム	mg/L		-	-	-	-								
シマジン	mg/L		-	-	-	-								
チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-								
ベンゼン	mg/L		-	-	-	-								
セレン	mg/L		-	-	-	-								
フッ素	mg/L		-	-	-	-								
ホウ素	mg/L		-	-	-	-								
1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-								
銅	mg/L		-	-	-	-								
亜鉛	mg/L		-	-	-	-								
鉄（溶解性）	mg/L		-	-	-	-								
マンガン（溶解性）	mg/L		-	-	-	-								
全クロム	mg/L		-	-	-	-								
フェノール類	mg/L		-	-	-	-								
アンチモン	mg/L		-	-	-	-								
特 記 事 項														

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 河川水(St-9)

項目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3								
採水時刻	-	9:20	9:33	9:20	9:30								
天候	-	晴	晴	晴	晴								
気温	℃	9.9	12.2	21.5	29.8								
水素イオン濃度	-	7.6	7.2	7.4	7.7								
BOD	mg/L	1.0	0.6	0.6	<0.5								
COD	mg/L	2.6	2.8	2.7	3.4								
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1								
DO	mg/L	10	10	8.9	7.4								
大腸菌数	CFU/100mL	400	29	69	120								
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
全窒素	mg/L	1.4	0.58	0.45	1.0								
アンモニア性-N	mg/L	<0.01	0.02	0.02	0.01								
硝酸性-N	mg/L	1.3	0.44	0.38	0.85								
亜硝酸性-N	mg/L	0.012	0.010	0.010	0.006								
全燐	mg/L	0.010	0.007	0.010	0.014								
電気伝導率	mS/m	32	16	14	21								
塩化物イオン	mg/L	28	14	11	15								
水温	℃	9.5	11.7	15.0	22.7								
有機体炭素	mg/L	3.7	1.7	2.1	2.4								
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色								
濁り	-	透明	透明	透明	透明								
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
透視度	度	≥50	≥50	≥50	≥50								
流量	m³/s	<0.01	0.02	0.02	<0.01								
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-								
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-								
有機リン	mg/L	-	<0.5	-	-								
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-								
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-								
砒素	mg/L	-	<0.005	-	-								
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-								
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-								
トリクロエチレン	mg/L	-	<0.001	-	-								
テトラクロエチレン	mg/L	-	<0.001	-	-								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.1	-	-								
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-								
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-								
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-								
チタム	mg/L	-	-	-	-								
シマジン	mg/L	-	-	-	-								
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-								
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-								
セレン	mg/L	-	-	-	-								
フッ素	mg/L	-	-	-	-								
ホウ素	mg/L	-	-	-	-								
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-								
銅	mg/L	-	-	-	-								
亜鉛	mg/L	-	-	-	-								
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-								
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-								
全クロム	mg/L	-	-	-	-								
フェノール類	mg/L	-	-	-	-								
アンチモン	mg/L	-	-	-	-								
特記事項													